



Nemesszalók Község Önkormányzata
9533 Nemesszalók, Rákóczi u. 15.
Tel: 89/400-200; 30/278-1096
Fax.: 89/342-642
e-mail: hivatal@nemesszalok.hu

Képviselő-testület tagjainak

Helyben

MEGHÍVÓ

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!

Értesítem, hogy a Képviselő-testület

2017. szeptember 20-án (szerdán) 17.00 órai kezdettel

tartja következő nyilvános ülését, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzati hivatal
Nemesszalók, Rákóczi u. 15.


N a p i r e n d:

- 1./ A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet
Előadó: Varga Jenő polgármester
- 2./ V17 számú víziközmű-rendszer 2018-2032. évekre szóló Gördülő fejlesztési terve
Előadó: Varga Jenő polgármester
- 3./ Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előadó: Varga Jenő polgármester
- 4./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához
Előadó: Varga Jenő polgármester
- 5./ Alpolgármester juttatásai
Előadó: Varga Jenő polgármester
- 6./ Gázcsere-telep hasznosítása
Előadó: Varga Jenő polgármester
- 7./ Vegyes ügyek
Előadó: Varga Jenő polgármester

Nemesszalók, 2017. szeptember 11.

Tisztelettel:









Varga Jenő
polgármester



Nemesszalók Község Önkormányzata
9533 Nemesszalók, Rákóczi u. 15.
Tel: 89/400-200; 30/278-1096
Fax.: 89/342-642
e-mail: hivatal@nemesszalok.hu

J E L E N L É T I Í V

A Képviselő-testület 2017. ^{09.} hó ^{20.} napján ^{17:00} órakor megtartott
nyilvános/zárt ülésén megjelentekről:

Sorszám	Név	Tisztség	Aláírás
1.	VARGA JENŐ	polgármester	
2.	BALATONINÉ HORVÁTH SAROLTA	alpolgármester	
3.	FODOR ZOLTÁN	képviselő	
4.	MOLNÁR GÁBOR	képviselő	
5.	TÓTH ATTILA	képviselő	

Tanácskozási joggal meghívottak:

- 1./ dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző 
- 2./
- 3./

NYILATKOZAT

Alulírott Balatoniné Horváth Sarolta Nemesszalók Község Önkormányzatának társadalmi megbízatású alpolgármestere nyilatkozom, hogy Nemesszalók Község Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. október 22-től 2017. szeptember 30. napjáig tartó időszakra megállapított tiszteletdíjam és a lemondásom utáni 31.000 Ft tiszteletdíjam közötti különbséget 15 %-ának megfelelő összegű költségtérítésem teljes összegének utólagos kifizetéséről ezennel lemondok.

Nemesszalók, 2017. szeptember 20.



Balatoniné Horváth Sarolta
alpolgármester



Nemesszalók Község Önkormányzata
9533 Nemesszalók, Rákóczi u. 15.
Tel: 89/400-200; 30/278-1096
Fax.: 89/342-642
e-mail: hivatal@nemesszalok.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2017. szeptember 20-i nyilvános ülésére

Tárgy: A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet
Előadó: Varga Jenő polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nszt.) felhatalmazza a helyi önkormányzat képviselő-testületét, hogy rendeletben szabályozza a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (4) bekezdése alapján a helyi önkormányzatnak a tárgykörben jogalkotási kötelezettsége van.

A Képviselő-testület ezen kötelezettségének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013.(VI.28.) önkormányzati rendeletben foglalt szabályozással tett eleget. Az SZMSZ „24. Helyi népszavazás” alcíme és 46. §-a szabályozza a helyi népszavazáshoz szükséges választópolgárok számát.

Az önkormányzati rendeletnek tartalmaznia kell a felhatalmazást adó jogszabály megjelölését, azonban az SZMSZ-ben az Nszt-re való hivatkozás nem szerepel. A rendelet bevezető rendelkezése nem módosítható, ezért a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát külön rendeletben indokolt szabályozni.

Nemesszalók, 2017. szeptember 11.




Varga Jenő
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

a 7/2017.(..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati rendelet előkészítése keretében, a szabályozás várható következményeinek felmérése a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése szerint:

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A szabályozás társadalmi hatása, hogy meghatározott számú helyi választópolgár kezdeményezése esetén lehetséges a helyi népszavazás. A rendeletnek gazdasági, költségvetési hatása nincs.

2. Környezeti, egészségügyi következmények:

A szabályozásnak környezeti és egészségügyi hatása nincs.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A szabályozásnak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendeletalkotást magasabb szintű jogszabály kötelező rendelkezése indokolja.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Fenti feltételek rendelkezésre állnak.

I n d o k o l á s:

Az 1. §-hoz: A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát határozza meg.

2. §-hoz: A rendelet hatályba lépését szabályozza.

3. §-hoz: Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

Nemesszalók Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2017.(...) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Nemesszalók Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Helyi népszavazást a nemesszalóki választópolgárok legalább 20 %-a kezdeményezhet.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


3. § Hatályát veszti Nemesszalók Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet „24. Helyi népszavazás” alcíme és 46. §-a.

Varga Jenő sk.
polgármester

dr. Szabadics Zsuzsanna sk.
jegyző

**Nemesszalók Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról**

Elfogadva: A Képviselő-testület 2017. szeptember 20-i ülésén.
Kihirdetve: 2017. szeptember 28-án



dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző


Nemesszalók Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Nemesszalók Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Helyi népszavazást a nemesszalóki választópolgárok legalább 20 %-a kezdeményezhet.
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
3. § Hatályát veszti Nemesszalók Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet „24. Helyi népszavazás” alcíme és 46. §-a.


Varga Jenő
polgármester




dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző

Iktatószám: 203-25/2017

Nemesszalók Község Önkormányzata
Varga Jenő polgármester
Nemesszalók
Rákóczi u. 15.

Tárgy: Gördülő fejlesztési terv javaslat megküldése

Tisztelt Polgármester Úr!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) értelmében, a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – a víziközmű-rendszereként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. **A gördülő fejlesztési terv felújítási-pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll, amelyet jóváhagyásra 2017. október 2-ig kell benyújtani a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak a jogszabályban előírtak alapján az alábbiak szerint:**

1. A **Vízmű vagyonkezelésében vagy tulajdonában, illetve a bérleti-üzemeltetési szerződés alapján üzemeltetett** víziközművek vonatkozásában a felújítás-pótlási tervet a Szolgáltató készíti el és nyújtja be, - annak tartalmára nézve az érintett **önkormányzatok véleményezési joggal rendelkeznek.**
2. Valamennyi víziközmű eszköz vonatkozásában a **beruházási (BR.) tervet** az érintett **önkormányzatok készítik el és nyújtják be – a Vízmű véleményezési joggal rendelkezik.**

A Pápai Vízmű a fenti. esetekre elkészítette javaslatát (a törvény csak a vagyonkezelt, saját és bérelt eszközök esetében írja elő a Vízműnek a tervek elkészítését, a többlettel az Önök munkáját akarjuk segíteni). A tervezetet e levélhez csatoltan megküldjük az érintett önkormányzatoknak és kérjük **az ellátásért felelősök képviselőjét, hogy kezdeményezzen közös megbeszélést** a víziközmű-rendszer vonatkozásában.

A vonatkozó jogszabályok alapján az **önkormányzatok véleményezzék a vagyonkezelt, saját és bérelt** eszközcsoport felújítás-pótlási tervét, továbbá **döntsenek a beruházási (BR.) tervről:**

1./ A Pápai Vízmű ZRt. **saját tulajdonú, vagyonkezelt és bérelt** eszközei vonatkozásában benyújtásra tervezett gördülő fejlesztési tervéről (felújítás, pótlás) szóló önkormányzati képviselőtestületi határozatot legkésőbb 2017. szeptember 22-ig, kettő eredeti példányban megküldeni szíveskedjenek. A képviselőtestületi határozat tervezetet csatoljuk (1. sz. melléklet).

2./ A **beruházások** vonatkozásában a víziközmű-rendszerhez tartozó önkormányzatok által elfogadott és benyújtásra tervezett gördülő fejlesztési tervet a Pápai Vízmű ZRt-nek véleményeznie kell.

Kérem az Önkormányzatot, az ellátásért felelősök képviselőjét, hogy a víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervét (a teljes anyagot) véleményezésre legkésőbb 2017. szeptember 22-ig megküldeni szíveskedjen.

2.1./ A közös tulajdont érintő részek vonatkozásában - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:78 §-ának rendelkezései alapján - a tulajdonostársnak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a 2018-2032. évekre szóló gördülő fejlesztési terv önkormányzatot terhelő

pénzügyi forrását a tulajdonostárs önkormányzatokkal kötött megállapodásban foglaltak szerint a mindenkori éves költségvetésében betervezi, annak felmerülésekor biztosítja (a határozat mintát a 2. sz. melléklet tartalmazza).

2.2./ A gördülő fejlesztési terv benyújtására kötelezettnek nyilatkoznia kell a 61/2015.(X.21.) NFM rendelet alapján, hogy a tervben a Vhr. vonatkozó előírásait maradéktalanul figyelembe vette, a nyilatkozat mintát az 3.sz. melléklet tartalmazza.

3./ Az önkormányzat meghatalmazása szükséges az 4. sz. melléklet szerinti tartalommal, hogy a Pápai Víz- és Csatornamű ZRt. az önkormányzatot érintő víziközmű-rendszer(ek)re a gördülő fejlesztési tervet elkészítse és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 52.)-hoz benyújtsa, a teljes hatósági eljárásban az Önkormányzatot képviselje a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40/A. §-ában foglaltak szerint.

A fejlesztési tervek – víziközmű-rendszerenként, az ellátásért felelősöket képviselő önkormányzatonként – az eszközök tulajdonjoga szerinti bontásban, összesítő és fejlesztési ütemenként részletező leírással, az eszköznyilvántartásban szereplő valamennyi eszköz vonatkozásában készültek.

A Vízmű székhelyén egyeztetett időpontban konzultációt tart azoknak az Önkormányzatoknak (csoportoknak), akik ezt igénylik.

A vonatkozó 1,2,3,4. sz. mellékleteket aláírva, legkésőbb 2017. szeptember 22-ig a kérjük megküldeni a Vízmű részére, a terv benyújtása érdekében.

Kérem szíves intézkedésüket!

Pápa, 2017. augusztus 30.

Tisztelettel:

PÁPAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT.
Pápa, Vörösmarty u. 10.
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 52.

dr. Lukács Endre
vezérigazgató

KÉPVIESELŐTESTÜLETI HATÁROZAT

..... sz. határozat

- tervezet -

Tárgy: 2018-2032. évi gördülő fejlesztési terv

1.Képviselőtestülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdésében előírt 2018-2032. időtávra vonatkozó gördülő fejlesztési terveket megtárgyalta és

- a) véleményezési jogával élve egyetért a Pápai Vízfűtő- és Csatornamű Zrt. vagyonkezelésében vagy tulajdonában lévő víziközművek és vagyonelemek előterjesztés szerinti felújítási, pótlási tervével.
- b) jóváhagyja a Pápai Vízfűtő- és Csatornamű vagyonkezelésében vagy tulajdonában lévő víziközművek és vagyonelemek előterjesztés szerinti beruházási tervét.
- c) a b.) pontban jóváhagyott gördülő fejlesztési tervekben meghatározott fejlesztések, pótlások és beruházások költségeinek pénzügyi forrásait felmerüléskor mindenkori éves költségvetésében biztosítja.

2. A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy az 1. b) pont szerinti gördülő fejlesztési terveket a Pápai Vízfűtő Zrt. számára véleményezésre küldje meg.

3. A Képviselőtestület felhatalmazza a Pápai Vízfűtő- és Csatornamű Zrt.-t, hogy az 1. a), b), c) pontokban szereplő gördülő fejlesztési terveket nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatalhoz.

4. A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy az 1. c) pont szerinti költségvetési források biztosítása érdekében a pályázati lehetőségeket kísérelje figyelemmel és a pályázatok igénybevitelével kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő:

Felelős:

..... Község Önkormányzatának

.....számú határozata

a saját tulajdonú víziközmű-eszközök fejlesztéséről

..... Község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat tulajdonában lévő V17számú víziközmű-rendszerek 2018-2032. évekre szóló gördülő fejlesztési tervét elfogadja, jóváhagyja, kötelezettséget vállal arra, hogy a gördülő fejlesztési terv Önkormányzatot terhelő pénzügyi forrását a mindenkori éves költségvetésében betervezi, annak felmerülésekor biztosítja.

NYILATKOZAT

a gördülő fejlesztési tervhez a 61/2015.(X.21.) NFM rendelet alapján

Alulírottpolgármester kijelentem, hogy
KözségÖnkormányzat - mint a gördülő fejlesztési terv benyújtására kötelezett – a gördülő
fejlesztési tervben a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 90/D. § (7) – (10)
bekezdésében foglaltakat maradéktalanul figyelembe vette.

Kelt, 2017. szeptember ...

.....
polgármester

MEGHATALMAZÁS

AlulírottKözség Önkormányzat (cím:.....)
 képviseletébenpolgármester - mint a 2018-2032. évi gördülő
 fejlesztési terv készítésére kötelezett - meghatalmazom a Pápai Víz- és CsatornaműZrt.
 (8500 Pápa, Vízmű u. 2.) képviseletében Dr. Lukács Endre vezérigazgatót, hogy az
 önkormányzatot érintő víziközmű-rendszer(ek)re a gördülő fejlesztési tervet elkészítse és a
 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 52.)-
 hoz benyújtsa, a teljes hatósági eljárásban az Önkormányzatot képviselje a közigazgatási
 hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40/A. §-
 ában foglaltak szerint.

Kelt, 2017.

.....
polgármester	Dr. Lukács Endre vezérigazgató	
meghatalmazó		meghatalmazott

Tanuk:

1. név.....

lakcím.....

2. név.....

lakcím.....

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra											
FELJÚJTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA											
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *											
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Pápai Vízmű Zrt.											
Víziközmű-rendszer kódja: ** 11-21759-1-001-00-10											
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama	Rövid	Közép	Hosszú	Tervezett időtáv ****	
						Kezdés	Befejezés				
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	nem	Nemesszalók Önk.	44	Forráshány, korábbi évek eredménye	2018. január	2018. december	x			
2.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	nem	Nemesszalók Önk.	180	Écs	2019	2022		x		
3.	V17-2/1. Nemesszalók I-III.sz.kút diagnosztikája	nem	Nemesszalók Önk.	200	Écs	2020	2020		x		
4.	V17-8/1. Nemesszalók légkompresszor	nem	Nemesszalók Önk.	400	Écs	2020	2020		x		
5.	V17-9/1. Nemesszalók polidom épületben elhelyezett kapcsoló és elosztó szekrény csere	nem	Nemesszalók Önk.	980	Écs	2022	2022		x		
6.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	nem	Nemesszalók Önk.	660	Écs	2023	2032				x
7.	V17-2/2. Nemesszalók III.sz.kút kompresszorozás, tisztítás	nem	Nemesszalók Önk.	1.940	Écs	2023	2023				x
8.	V17-9/2. Nemesszalók 100 m3 g/óbusz villamosvezeték csere, gépészeti elemek cseréje	nem	Nemesszalók Önk.	1.000	Écs	2029	2029				x
9.	V17-8/2. Nemesszalók búvárszivattyú	nem	Nemesszalók Önk.	800	Écs	2029	2029				x
MINDÖSSZESEN				6 204							

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ítem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ítem tekintetében [eFt]
I. ítem	44	44
II. ítem	1 760	1 760
III. ítem	4 400	4 400

* a megfelelő szöveget aláhúzással kell jelölni

** a Hivatalt által a működési engedélyben megjelölt VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell

**** "forráshány" kifejezéssel

***** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

V17 NEMESSZALÓK KÖZMŰVES IVÓVÍZELLÁTÁS FEJLESZTÉSI FORRÁSAI

sorsz.	Megnevezés	2016. tény e Ft	2017. várható e Ft	2018. terv e Ft			
	Bevételek	7 181	6 675	6 680			
	Ráfordítások	7 293	7 551	7 700			
	V17 egyenlege	-112	-876	-1 020			
	V17 könyvelt értékcsökkenés (vagyonkezelt+saját)	555	555	440			
	Bevétellel fedezett értékcsökkenés	443	0	0			
	Bf.écs / könyvelt écs. %	80	0	0			
		Értékcsökkenés			Források részletezése		
	FORRÁSOK RÉSZLETEZÉSE	2016. TÉNY	2017. VÁRHATÓ	2018. TERV	Bev. fed écs. I. ütem 2018.év	II.ütem 2019-2022.	III.ütem 2023.-2032.
	Rendszerfüggő,vagyonkezelt eszközök értékcsökkenése						
1.	12111.Földterületek	0	0	0	0	0	0
2.	12211.Ivóvízellátás építményei	190	190	190	0	760	1900
3.	12221.Ivóvízellátás vezetékai	285	285	190	0	760	1900
4.	12311.Ivóvíztermelés épületei	20	20	0	0	0	0
5.	12611.Ing. Kapcs.vagyon értékű jogok	0	0	0	0	0	0
6.	13111.Víztermelést szolgáló gépek,berend	0	0	0	0	0	0
		495	495	380	0	1 520	3 800
	Rendszerfüggetlen, saját eszközök écs.						
7.	1222.Ivóvízellátás vezetékai(vízmérők)	32	32	32	0	128	320
8.	1311.Víztermelést szolgáló gépek,berende	28	28	28	0	112	280
9.	1314.Egyéb műszaki felszerelések,gépek	0	0	0	0	0	0
10.	1413.100 e Ft alatti gépek,berendezések	0	0	0	0	0	0
		60	60	60	0	240	600
	V17 víziközmű értékcsökkenés össz.	555	555	440	0	1 760	4 400
12.	Korábbi évek eredménye				44		
13.	Közműfejlesztési hozzájárulás						
14.	Egyéb források						
15.	Forrás átcsoportosítás (+/-)						
	Összes forrás V17				44	1 760	4 400

Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék) 2018.

A viziközmű rendszer értékcsökkenési leírásának 10 %-át terveztük be a rendkívüli helyzet terhére.

Tervezett nettó költség: **44 eFt**

Forrás:

A V17 viziközmű rendszer veszteséges, a veszteség nagyobb, mint az elszámolt értékcsökkenési leírás ezért, a jelenlegi ivóvízdíjak nem nyújtanak fedezetet a fejlesztésre. A rendkívüli helyzetből adódó fejlesztések forrása a társaság korábbi éveinek eredménye.

Fejlesztés száma V17-2/1.

Tárgy Nemesszalók I.sz.-III.sz. kút diagnosztikája (2020.)

A 2017-2031. évi GFT-ben 2018 évre volt tervezve a fejlesztés, de forráshiány miatt a megvalósítás átütemezésre került 2020-ra.

Fejlesztés indoka

1984-1985-ben üzembehelyezett kutak állapot felmérése

Műszaki leírás

- talpmélység ellenőrzés
- szűrőcsővizsgálat
- kapacitás mérés
- homokolás vizsgálat
- áramlás mérés

Elmaradásával járó kockázatok

Vízminőség romlás, vízmennyiség csökkenés, ivóvíz ellátás bizonytalansága. Az ivóvízellátás folyamatosságának biztosítása elengedhetetlen.

Engedély

Fejlesztési terv

Költségbecslés

I.sz.kút diagnosztika	100 e Ft
III.sz.kút diagnosztika	100 e Ft
Összesen:	200 e Ft

Forrás: A jelenlegi ivóvízdíjak nem nyújtanak fedezetet a fejlesztésre. Középtávon az éves értékcsökkenés 25 %-os mértékéig, hosszútávon 50 %-ig terveztünk forrást, ami azt feltételezi, hogy lehetőség lesz a díjakon növelni és a bevételben megtérül az értékcsökkenés min. 25%-a.

Tervrajz

Fejlesztés száma V17-8/1.

Tárgy Légkompresszor vastalanítóhoz (2020.)

A 2017-2031. évi GFT-ben 2018 évre volt tervezve a fejlesztés, de forráshiány miatt a megvalósítás átütemezésre került 2020-ra.

Fejlesztés indoka

Elhasználódott, kopott , gyártási éve: 1998.

Műszaki leírás

Légoxidációs vastalanításhoz olajmentes mobil légkompresszor.

Légszállítás: 300 l/perc

Max.nyomás: 10 bár

Villamos teljesítmény: 3 kW

400 v, 50 Hz

Légtartály: 100 l

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, légkompresszor határfok romlása, üzemeltetési veszteség növekedése

Engedély

Fejlesztési terv

Költségbecslés

Kompresszor várható beszerzési ára 1 db

400 e Ft

Forrás: A jelenlegi ivóvízdíjak nem nyújtanak fedezetet a fejlesztésre. Középtávon az éves értékcsökkenés 25 %-os mértékéig, hosszútávon 50 %-ig terveztünk forrást, ami azt feltételezi, hogy lehetőség lesz a díjakon növelni és a bevételben megtérül az értékcsökkenés min. 25%-a.

Tervrajz

Fejlesztés száma V17-9/1.

Tárgy Nemesszalók polidom épületben elhelyezett kapcsoló és elosztószekrény csere
(2022.)

Fejlesztés indoka

A berendezés műszakilag elavult, cseréje szükséges

Műszaki leírás

0,4 kV-os villamos elosztószekrény teljes cseréje, kábelek, vezetékek, mágneskapcsolók, motorvédők, biztosítékok+szekrény csere

Elmaradásával járó kockázatok

A kapcsoló és elosztó szekrény cseréje nélkül a vízbázis üzeme bizonytalanná válik. Az ivózellátás folyamatosságnak biztosítása elengedhetetlen.

Engedély

Fejlesztési terv

Költségbecslés

Fejlesztés várható költsége

980 e Ft

Forrás: A jelenlegi ivóvízdíjak nem nyújtanak fedezetet a fejlesztésre. Középtávon az éves értékcsökkenés 25 %-os mértékéig, hosszútávon 50 %-ig terveztünk forrást, ami azt feltételezi, hogy lehetőség lesz a díjakon növelni és a bevételben megtérül az értékcsökkenés min. 25%-a.

Tervrajz

Fejlesztés száma V17-2/2.

Tárgy Nemesszalók III.sz.kút kompresszorozás, tisztítás (2023)

Fejlesztés indoka

1984.évben üzembehelyezett kút vízhozam visszaállítás, homokolás csökkentése, üzembiztonság

Műszaki leírás

III.sz.B5 kat.számú 65 m talpmélységű kút tisztítása

Szűrőzés:

Ø 300/280 mm PVC

28,4-40,9 m réz szitaszövet

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, hatások romlása, üzemeltetési veszteség növekedése, vízminőség romlás, vízmennyiség csökkenés

Engedély

Fejlesztési terv

Költségbecslés

Kút tisztítás becsült költsége

1.940 e Ft

Forrás: A jelenlegi ivóvízdíjak nem nyújtanak fedezetet a fejlesztésre. Középtávon az éves értékcsökkenés 25 %-os mértékéig, hosszútávon 50 %-ig terveztünk forrást, ami azt feltételezi, hogy lehetőség lesz a díjakon növelni és a bevételben megtérül az értékcsökkenés min. 25%-a.

Tervrajz

Fejlesztés száma V17-9/2.

Tárgy Nemesszalók 100 m³ glóbusz villamos vezeték csere gépészeti elemek cseréje
(2029)

Fejlesztés indoka

Villamos vezetékek, gépészeti elemek elhasználódtak, elromlanak, cseréjük szükséges

Műszaki leírás

- villamos vezetékek, fűtés csere
- 2 db Ø100 HAWLE
- 1 db Ø 50 HAWLE

Elmaradásával járó kockázatok

A villamos vezeték cseréje nélkül a vízbázis üzeme bizonytalanná válik. Az ivózellátás folyamatosságnak biztosítása elengedhetetlen.

Engedély

Fejlesztési terv

Költségbecslés

Villamos felújítás becsült költség	500 e Ft
Gépészeti felújítás becsült költség	500 e Ft
Összesen:	1.000 e Ft

Forrás: A jelenlegi ivóvízdíjak nem nyújtanak fedezetet a fejlesztésre. Középtávon az éves értékcsökkenés 25 %-os mértékéig, hosszútávon 50 %-ig terveztünk forrást, ami azt feltételezi, hogy lehetőség lesz a díjakon növelni és a bevételben megtérül az értékcsökkenés min. 25%-a.

Tervrajz

Fejlesztés száma V17-8/2.

Tárgy Nemesszalók búvárszivattyúk (2029.)

Fejlesztés indoka

Szivattyúk elhasználódnak, elkopnak, a 2 db kútszivattyú cseréje szükségessé válik

Műszaki leírás

Búvárszivattyú, rozsdamentes acél, alapkivitelű motorral, járókerékkel, visszacsapóval

I.kút	III.kút
Q= 5 m ³ /h	Q=8 m ³ /h
H=15 m	H=20 m
P1=0,46 kW	P1=0,94 kW
P2=0,37 kW	P2=0,75 kW

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, hatásfok romlása, üzemeltetési veszteség növekedése

Engedély

Fejlesztési terv

Költségbecslés

Szivattyú várható beszerzési ára 2 db

800 e Ft

Forrás

Értékcsökkenés

Tervrajz

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra											
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA											
ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *											
Pápai Vízmű Zrt.											
11-21759-1-001-00-10											
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése ***	Megalvalósítás várható időtartama			Tervezett időtáv ****		
						Kezdés	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú	
1.	V17-BR-7 Nemesszalók irányítástechnikai rendszer korszerűsítése	igen	Nemesszalók Önk.	2 000	pályázati forrás - forráshiány	2025	2025				x
2.	V17-BR-10 vízkezelő UV fertőtlenítő berendezés létesítése	igen	Nemesszalók Önk.	5 000	pályázati forrás - forráshiány	2025	2025				x
3.	V17-BR-15 Nemesszalók 100 m ³ víztorny és belső víztér korszerűsítése	igen	Nemesszalók Önk.	4 000	pályázati forrás - forráshiány	2025	2025				x
4.	V17-BR-13 Nemesszalók vízműtelep csatlakozás kiépítése Marcalgergelyi távvezetékrol	igen	Nemesszalók Önk.	41 000	pályázati forrás - forráshiány	2026	2027				x
	Mindösszesen			52 000							

I. ütem	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
II. ütem		
III. ütem	52 000	52 000

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatali által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell

**** "forráshiány" kifejezéssel

***** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

A 2018-2032. évi gördülő fejlesztési beruházás I-II. ütemére beruházást nem tervezünk. Ismereteink szerint pályázati lehetőség a víziközművek fejlesztésére jelenleg nincs. Az Önkormányzatoknak a beruházásra saját forrás nem áll rendelkezésre

Fejlesztés számaV17 – Br - 7

Tárgy: Nemesszalók irányítástechnikai rendszer korszerűsítése (2025.)

Fejlesztés indoka

Berendezések elavultak, cserére szorulnak, az ivóvíz fertőtlenítő berendezés csatlakoztatása az irányítástechnikához

Műszaki leírás

Siemens S7 200 PLC cseréje új korszerű PLC-re

URH modem csere

Program módosítás

Elmaradásával járó kockázatok

Az irányítástechnika felújítása nélkül a vízellátás folyamatossága bizonytalanná válik, az ivóvízellátás folyamatos biztosítása elengedhetetlen.

Engedély

Pályázati forrás felhasználásával megvalósuló víziközmű beruházás esetén vízjogi létesítési engedély illetve a megvalósítás időszakában érvényben lévő jogszabályok szerinti engedélyek megléte szükséges.

<u>Költségbecslés</u>	UV fertőtlenítő illesztés	1.000 e Ft
	PLC	500 e Ft
	Modem csere	300 e Ft
	Program módosítás	200 e Ft
	Összesen:	2.000 e Ft

Forrás

Önkormányzati forrás: -

Pályázati forrás: 100 %

Vízmű forrás: -

Tervrajz

Folyamatábra

Fejlesztés számaV17 – Br – 10

Tárgy: **Vízkezelő UV fertőtlenítő berendezés létesítés (2025.)**

Fejlesztés indoka

A meglévő Nátrium hypokloritos fertőtlenítés elavult, korszerű, környezetkímélő berendezés telepítése szükséges

Műszaki leírás

Ultraibolya sugárzással működő vízcsírátlanító berendezés.

Teljesítmény 15 m³/óra

Sugárzási dózis 40 MJ/cm²

- fertőtlenítő kamra
- Epra blokk
- kezelő épület
- mosószivattyú

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, hatásfok romlása, üzemeltetési veszteség növekedése

Engedély

Pályázati forrás felhasználásával megvalósuló víziközmű beruházás esetén vízjogi létesítési engedély illetve a megvalósítás időszakában érvényben lévő jogszabályok szerinti engedélyek megléte szükséges.

Költségbecslés

UV fertőtlenítő berendezés és gépészeti egység 5.000 e Ft

Forrás

Önkormányzati forrás: -
Pályázati forrás: 100 %
Vízium forrás: -

Tervrajz

Berendezés rajza

Fejlesztés számaV17 – Br - 15

Tárgy: Nemesszalók, 100 m³ víztorony és belső víztér korszerűsítése (2025)

Fejlesztés indoka

Az üzemeltetés biztonsága, a létesítmény elöregedése

Műszaki leírás

- alaptest megerősítés, Ø 12 mm betonacél tüskék beépítése
- tartály felső félgömbjének átszegecselése pop szegeccsel 200-250 mm-enként
- víztér belső felületének homokszórása , festése ivóvíz engedélyes festékekkel, 250 mikron rétegvastagságban

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költségek növekedése, víztorony és belső víztér további állagromlása

Engedély

Pályázati forrás felhasználásával megvalósuló víziközmű beruházás esetén vízjogi létesítési engedély illetve a megvalósítás időszakában érvényben lévő jogszabályok szerinti engedélyek megléte szükséges.

<u>Költségbecslés</u>	Alaptest megerősítés	500 e Ft
	Tartály átszegecselés	500 e Ft
	Víztér festés	1.500 e Ft
	Csőoszlop külső-bels festés	1.500 e Ft
	Összesen:	4.000 e Ft

Forrás

Önkormányzati forrás:	-
Pályázati forrás:	100 %
Vízmű forrás:	-

Tervrajz

Víztorony rajz

Fejlesztés számaV17 – Br– 13Tárgy:Nemesszalók vízműtelep csatlakozás kiépítése Marcalgergelyi távvezetékről
(2026-2027)Fejlesztés indoka

Nemesszalók település vízellátására 3 db mélyfúrású kút létesült, amelyből a 2.sz. nem helyezhető üzembe. Az 1.sz. kút a falu díszterén, üzemeltetés szempontjából nem megfelelő helyen helyezkedik. A vízellátás biztonsága érdekében szükséges a vízbázist fejleszteni, a vízkezelő berendezések elavultak, drága az üzemeltetésük

Ez két módon lehetséges:

1.új fúrt kút létesítése

Vízkezelő berendezés telepítése, cseréje

Nyomásfokozó, átemelőgépészet cseréje

2. Marcal-Menti Ivóvíz távvezetékről való lecsatlakozása Marcalgergelyi leágazásnál

Műszaki leírás 1.változat:

100 m talpmélységű kút KO csővel 219 mm zárórakattal, 114 mm szűrővel

- kútfej kiképzés
- kútház építés
- vízkezelő berendezés (vas-mangán-ammónia)
- átemelő gépészet

2.változat:

- 3.500 fm D 160 KPE távvezeték létesítése
- átemelő gépészet

Elmaradásával járó kockázatok

Javítási költség növekedése, üzemeltetési veszteség keletkezése. Ivóvízellátás hosszú távú biztonságos ellátásához elengedhetetlen a fejlesztés

Engedély

Pályázati forrás felhasználásával megvalósuló víziközmű beruházás esetén vízjogi létesítési engedély illetve a megvalósítás időszakában érvényben lévő jogszabályok szerinti engedélyek megléte szükséges.

Költségbecslés 1.változat:

- 100 m kút x 90.000 Ft/m	9.000 e Ft
- kútfej kiképzés	6.000 e Ft
- kútház 2x3 m kezelőépület	5.000 e Ft
- 150 m ³ /d kapacitású vízkezelő 150m ³ /dx150.000 Ft/m ³	15.000 e Ft
- átemelő gépészet	6.000 e Ft
Összesen:	41.000 e Ft

2.változat:

- 3.500 fm D 160 KPE x 10.000 Ft/m	35.000 e Ft
- átemelő gépészet	6.000 e Ft
Összesen:	41.000 e Ft

A Pápai Vízmű a későbbi lényegesen kisebb üzemeltetési költségek miatt a távvezeték létesítését támogatja, illetve megvalósíthatósági tanulmányt kell készíteni az elemzéshez

Forrás

Pályázati forrás: 100 %

Vízmű forrás -

Pályázati lehetőség jelenleg nem ismert

Tervrajz

Átnézetes helyszínrajz

Előterjesztés

Nemesszalók Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (HEP) felülvizsgálata
2017.

Tisztelt Képviselő-testület!

Nemesszalók Község Helyi Esélyegyenlőségi Programját 2013. szeptember 13. napján fogadta el a képviselő-testület. A program tartalmazza a település bemutatását, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatokat, az érintett célcsoportok helyzetének elemzését, a beazonosított, megoldásra váró feladatokat, illetve azok megvalósításának időbeni meghatározását.

A programban leírt és vállalt célkitűzések nyomon követése érdekében két évente szükséges a program áttekintése, esetleges módosítása, amely 2015-ben megtörtént. Ezen felülvizsgálat során az Önkormányzat képviselő-testülete négy új, beazonosított problémát, fejlesztési lehetőséget tárt fel, amely miatt szükségessége vált az Intézkedési terv módosítása.

Az egyik beazonosított probléma az idős és fiatal korosztály esélyegyenlőségének biztosításával kapcsolatban merült fel. A lakosság szolgáltatásokhoz történő kedvezőbb hozzáférése érdekében 2015. év folyamán a településen működő Nemesszalók Községért Alapítvány saját és európai uniós pályázati forrásból új gépjárművet vásárolt.


A másik beazonosított probléma, amely főként a „Nők” és az „Idős személyek” célcsoportját érinti, a közvilágítási hálózattal függött össze: „a közvilágítási hálózat fejlesztésre szorul, mert a lámpák elöregedtek, funkciójukat már csak korlátozottan tudják ellátni.” 2016. év folyamán saját forrásból megvalósult a közvilágítási hálózat korszerűsítése.

Az Önkormányzat további célul tűzte ki **Napelem park** és „**mini KRESZ pálya**” kialakítását a településen. Ezek a fejlesztések megfelelő pályázati lehetőségek, pénzügyi források hiányában még nem valósultak meg.

A 2017 évi felülvizsgálat során megállapítható, hogy a település lakosságának összetételében, a munkanélküliségi adatokban, a település helyzetében és lehetőségeiben jelentős változás nem történt. A korábban leírt és vállalt célkitűzések sikeresen, határidőben megvalósultak, illetve folyamatban vannak. A meghatározott feladatokon túl újabb megoldásra váró probléma nem merült fel, ezért a Helyi Esélyegyenlőségi Program módosítása nem szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Program áttekintését követően döntsenek annak változatlan formában történő jóváhagyásáról.

Nemesszalók, 2017. szeptember 12.


Palkovics-Orbán Katalin
ügyintéző, HEP referens

határozati javaslat

.../2017. (... ..) képviselő testületi határozat
Nemesszalók Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának áttekintését követően a HEP nem változott, az intézkedések időarányos megvalósulása megtörtént, azokat a képviselő-

*testület elfogadta. Nemesszalók Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot
változatlan formában jóváhagyja.*

Felelős: Varga Jenő polgármester

Határidő: azonnal



VESZPRÉM MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

VESZPRÉMI JÁRÁSI HIVATALA

Ügyiratszám: VE-09B/HAT/2823-1/2017.

Ügyintéző: Bodor Barbara

Telefon: 88/550-432

Tárgy: véleménykérés

**Melléklet: VEMKH Veszprémi
Járási Hivatal hivatalvezetőjének
1/2017. (II.27.) rendelkezése és
mellékletének kivonata**

Pápai járás

illetékességi területén működő Települési Önkormányzatok

Polgármesterei részére

Székhelyén

Tisztelt Polgármester Asszony!

Tisztelt Polgármester Úr!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 2017. január 1. napjától hatályos 50. § (8) bekezdése alapján a köznevelési feladatokat ellátó járási hivatal meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése szerint eljárva a megyeszékhely szerinti járási hivatal minden év október utolsó napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező *hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát* intézményi és tagintézményi bontásban.

A véleményezéshez segédletként használható a jelenleg hatályos felvételi körzetekről szóló rendelkezésem, amelyet mellékletként megküldök.

Fentiekre tekintettel kérem, hogy a Képviselő-testület véleményét és a hátrányos helyzetű gyermekek létszámára vonatkozó adatokat is tartalmazó határozatot a **Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Hatósági Főosztály**

Hatósági Osztályának (8200 Veszprém, Mindszenty József utca 3-5.) címére egy eredeti példányban, továbbá elektronikus formában a veszprem.hatosag@veszprem.gov.hu email-címre **legkésőbb 2017. október 31.** napjáig szíveskedjen megküldeni.

Veszprém, 2017. szeptember 13.

Tisztelettel:



Benczik Zsolt
járási/hivatalvezető

Ügyszám: VE-09B/HAT/00097-2/2017.



**Veszprém Megyei Kormányhivatal
Veszprémi Járási Hivatal
hivatalvezetőjének**

1/2017.(II.27.) rendelkezése

**az iskolák 2017/2018. tanévre vonatkozó felvételi
körzetéről és a pedagógiai szakszolgálatot ellátó
intézmények működési körzetéről**

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal illetékességi területén az iskolai körzethatárok és a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmények működési körzetének kialakítását – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (8) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – az alábbiak szerint szabályozom:

1. A rendelkezés hatálya

1. §

A rendelkezés hatálya kiterjed valamennyi, Veszprém megye közigazgatási területén működő iskolára és pedagógiai szakszolgálatra.

2. A rendelkezés célja

2. §

A rendelkezés kiadásának célja az iskolák, különösen a kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak és a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmények működési körzetének meghatározása a 2017/2018 tanévre vonatkozóan.

3. A véleményeztetés, egyetértési jog gyakorlása

3. §

(1) Az Nkt. 50. § (8) és (10) bekezdésében, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak alapján a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal (a továbbiakban: Járási Hivatal) elkészítette a következő tanévre vonatkozó körzethatár-tervezetet, megküldte az illetékes települési önkormányzatoknak véleményezésre, megkérte az érintett nemzetiségi önkormányzatok és az illetékes tankerületi központok egyetértését.

(2) A véleményezési, egyeztetési eljárások lefolytatását követően a kötelező felvételt biztosító iskolák felvételi körzetét, továbbá a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmények működési körzetét a Melléklet szerint kijelölöm.

4. Záró rendelkezés

5. §

Jelen rendelkezés a közzétételét követő harmadik napon lép hatályba.


Benzik Zoltán
járási hivatalvezető



A kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatára

Nemesszalók Község Önkormányzata

Járás székhelye:

Pápa

Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek

Település	Kötelező felvételt biztosító iskola
Nemesszalók	201749 - Nemesszalóki Általános Iskola 9533 Nemesszalók, Szabadság tér 12.